

能代地域分

(探水日 令和8年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							簡 形 地 区	
			原 水	浄水場	給 水 栓				浄水場、給水栓	原 水	給 水 栓
			(米代川)	仁 井 田	願 田	落 合	浅 内	平 均	4箇所の平均	(地下水)	地域センター
1	水温	—	10.5	10.2	9.4	11.6	10.5			12.3	13.6
2	一般細菌	100/ml以下	660	1	1	1	0	1	1	—	0
3	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びフルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	10.3	10.4	10.6	10.5	10.5	10.5	—	19.1
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
45	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	<0.3
49	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	—	6.3
50	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
51	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
52	色 度	5度以下	5.3	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	0.7	0.7	—	0.9
53	濁 度	2度以下	12	<0.2	0.5	<0.2	<0.2	0.3	0.3	—	<0.2
は検査対象外です。		「原水是水質基準の適用外です。」		「一印は当月検査対象外です。」							

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月14日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	16.3	16.3	16.1	16.2	37.3
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.3
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50	色 度	5度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
51	濁 度	2度以下					

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.9	12.9	14.3	13.5
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下			-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下			-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下			-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下			-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			-	-
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	12.0	12.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.3
49	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
51	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
52	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
								浄水場、給水栓 4箇所の平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	1.6	1.6	1.7	1.1	1.5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
20	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l		-				
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
84	フサライド	0.1mg/l		-				
89	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
94	プロペナゾール	0.03mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.5	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月14日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.6	0.4	0.4	0.5		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-						-	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和8年4月分

(採水日 令和8年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	15.9	16.2	14.6	15.2	14.3			14.6	17.5
1	一般細菌	100/ml以下	540	0	0	0	0	0	0	—	1
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	—	<0.000005	<0.000005						<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.004	0.010	0.012	0.013	0.012	0.010		<0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009	0.020	0.024	0.025	0.023	0.020		0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
30	ブromモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003		<0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.004	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007		0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.02
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	<0.03
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.11
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	9.9	10	10	10	10	10	—	16
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	—	18.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	26.0	25.3	24.7	25.0	25.0	25.3	—	57.3
41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	77	80	81	80	80	80	—	151
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	—	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	—	6.4
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
50	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			—	異常なし
51	色 度	5度以下	4.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0.7
52	濁 度	2度以下	3.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月12日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	0.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.3	16	16.2	16.2	21.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.9	<0.5	0.8	0.8	0.9
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅ場No.1	荷上場取水 ホヅ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		14.6	14.6	16.4	19.3
1	一般細菌	100/ml以下	0	3	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下			<0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	12	13	13
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11.9	11.9	12.1	12.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	53.6	53.2	53.9	53.9
41	蒸発残留物	500mg/l以下	128	124	130	130
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	7.3	7.3
49	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「ー印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
								浄水場、給水栓 4箇所の平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.8	2.6	2.7	2.3	2.5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
20	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l		-				
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
84	フサライド	0.1mg/l		-				
89	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
94	プロペナゾール	0.03mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月12日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.4	<0.1	0.2	0.2		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-						-	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和8年5月分

(採水日 令和8年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

能代地域分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							簡 形 地 区	
			原 水	浄水場	給 水 栓				浄水場、給水栓	原 水	給 水 栓
			(米代川)	仁 井 田	願 田	落 合	浅 内	平 均	4箇所の平均	(地下水)	地域センター
1	水温	—	20.3	20.4	17.8	18.9	18.3			16.5	19.1
1	一般細菌	100/ml以下	2200	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びフルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	15.5	16.1	16.8	16.9	16.6	16.3	—	19.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	—	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	—	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	—	6.5
49	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
51	色 度	5度以下	11.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
52	濁 度	2度以下	8.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2
は検査対象外です。		「原水是水質基準の適用外です。」	「一印は当月検査対象外です。」								

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月2日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	1	15	4	6.7	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	0.001	0.001	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.4	1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び フルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	—	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	0.001	<0.001	—	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.002	0.001	—	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	0.001	0.001	—	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.03	<0.01	<0.01	—	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	—	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.1	0.04	0.01	—	0.06
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	17	16	16	16	19
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.032	0.030	0.032	0.031	0.010
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.5	14.5	14.5	14.5	16.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	74.2	74.3	74	74.2	74.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下	176	176	181	178	183
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
42	ジオオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.7	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	0.8	0.6	—	0.9
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		14.4	14.2	16.5	21.8
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	12.1	12.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
51	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
52	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
								浄水場、給水栓 4箇所の平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.4	3.2	3.1	3.1	3.1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
20	エスプロカルブ	0.03mg/l		<0.0001				
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l		-				
78	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
84	フサライド	0.1mg/l	0.1mg/l		-			
89	ブレチラクロール	0.05mg/l		0.00004				
94	プロペナゾール	0.03mg/l		<0.0001				

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホソ場No.1	荷上場取水 ホソ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月2日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.8	0.3	0.3	0.5		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
3	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和8年6月分

(採水日 令和8年6月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.2	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	19.0	19.3	21.6	22.3	22.0			18.2	21.1
1	一般細菌	100/ml以下	1300	0	0	0	1	1	1	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	11.7	13.4	14.8	15.0	14.4	13.7	—	19.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.5	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.4
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
51	色 度	5度以下	11	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁 度	2度以下	23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
は検査対象外です。			「原水是水質基準の適用外です。」				「一印は当月検査対象外です。」				

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15.0	15.0	14.9	15.0	16.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
51	色 度	5度以下	0.7	0.6	0.5	-	0.6
52	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		13.4	13.5	17.8	24.7
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005mg/l以下	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	12.2	12.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
51	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
52	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
								浄水場、給水栓 4箇所の平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.3	3.2	3.5	3.1	3.3
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
20	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l		<0.00005				
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		<0.00001				
84	フサライド	0.1mg/l		<0.00001				
89	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
94	プロペナゾール	0.03mg/l		-				

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホソ場No.1	荷上場取水 ホソ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月21日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎	仁 鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.3	0.3	0.2	0.3		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-						-	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和8年7月分

(採水日 令和8年7月14日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.2	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その4

令和8年7月

(採水日 令和8年7月14日)

No.	ネオニコチノイド系農薬検査項目	目標値 ※1	鶴谷新田原水	報告下限値 ※2
1	ジノテフラン	0.6mg/l以下	0.003未満	0.003
2	ニテンピラム	1.3mg/l以下	0.01未満	0.01
3	チアメトキサム	0.05mg/l以下	0.0003未満	0.0003
4	クロチアニジン	0.2mg/l以下	0.001未満	0.001
5	イミダクロプリド	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001
6	アセタミプリド	0.2mg/l以下	0.001未満	0.001
7	チアクロプリド	0.03mg/l以下	0.0003未満	0.0003

※1 厚生労働省通知により定めるもの
※2 用いた分析方法で正確に定量できる最小の値