

能代市物品等応募型指名競争入札の参加者の募集について

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加者を公募する

1	発注番号	第2-31号
2	公募日	令和8年4月6日
3	契約担当者	能代市長 齊藤 滋 宣
4	件名	能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務
5	業務場所	能代市一般廃棄物最終処分場
6	履行期限	令和9年3月31日
7	当該業務の主管課	環境産業部 環境衛生課（能代市一般廃棄物最終処分場） 電話番号 0185-89-2172 ファクシミリ番号 0185-89-1769
8	物品又は委託の種別	手数料(総額入札)
9	主な仕様(概要)	処分場水質分析、地下水調査 ほか ※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています
10	入札参加資格要件	入札に参加する者に必要な要件は、応募型指名競争入札基本事項1のほか、次の要件を満たす者であること (1) 令和8・9年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に「①指名競争入札及び随意契約」で掲載されていること (2) 秋田県内に契約の締結できる営業所を有していること (3) 秋田県内に濃度分析を行う事業所を有していること (4) 国、秋田県及び本市の指名停止期間中でないこと (5) 計量法第107条の規定により計量証明事業所として登録を受けている者(事業の区分:濃度に係る計量証明の事業)であること (6) 本業務の実施にあたって、計量法第122条に規定する環境計量士(区分:濃度関係)の資格を有する者を配置できること
11	入札に関する注意事項	入札金額は総額(消費税等を除く)とする
12	入札予定日	令和8年4月17日 (金) 午前9時10分 入札までのスケジュールは別紙のとおり
13	入札の場所	能代市役所第1庁舎1階 契約検査課入札室
14	その他	(1) 応募型指名競争入札基本事項のとおり (2) 参加申込書に次の書類(写し可)を添付すること ア 10(5)の登録を受けていることを証する書類(計量証明事業登録証等) イ 10(6)の資格を有していることを証する書類(計量士登録証等)

入札スケジュール

件名： 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務

	手続等	期間・期日・期限等	手続きの方法等
1	設計図書等の閲覧・貸出	令和8年4月6日（月） 正午から 令和8年4月8日（水） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項2のとおり
2	設計図書等に対する質問の受付	令和8年4月6日（月） 正午から 令和8年4月8日（水） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項2のとおり 提出先:業務主管課
3	申込書類の受付	令和8年4月6日（月） 正午から 令和8年4月10日（金） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項3のとおり
5	設計図書等に対する質問への回答	令和8年4月10日（金） 午前9時までに回答書を作成し、供覧	基本事項2のとおり
4	指名通知・非指名通知	令和8年4月14日（火）	基本事項4のとおり
6	入札予定	令和8年4月17日（金） 午前9時10分 会場： 能代市役所第1庁舎1階 契約検査課入札室	基本事項5のとおり

物品等応募型指名競争入札参加申込書

令和 年 月 日

能代市長 齊藤 滋 宣 様

住 所
申込者 商号又は名称
代表者氏名
(名簿登録番号)

次の物品及び委託等に係る応募型指名競争入札に参加したいので、申し込みます。

なお、公募に示された入札に参加する者に必要な要件(指名停止を受けていないこと等)を満たし、地方自治法施行令第167条の4(ただし、第2項は他の地方公共団体に限る)に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

発注番号	第2-31号		
物品(業務)名	能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務		
本入札に関する 連絡先	担当者名		
	電話番号	F A X 番号	

入札書(第 回)

令和 年 月 日

能代市長様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

下記のとおり能代市財務規則に基づいて入札します。

記

件 名	能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務
入札金額	¥
入札保証金	能代市財務規則第112条第1項第3号により免除
備 考	

応募型指名競争入札基本事項（物品・委託等）

- 1 入札に参加する者に必要な要件
 - (1) 本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名簿という。）に登録されている者であること。
 - (2) 入札参加申込期限の日から落札決定の日までの間において、国、秋田県及び本市の指名停止措置を受けていないこと。
※落札決定の日は、入札日をいう。
 - (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、この限りではない。

- 2 仕様書等に関すること。
 - (1) 仕様書等の閲覧及び貸出しは次によるものとする。

ア 閲覧又は貸出場所	能代市総務部契約検査課
イ 閲覧又は貸出時間	4時間以内
ウ その他	設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。
 - (2) 仕様書等に関する質問は、次によるものとする。

ア 質問方法	簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシミリで送付すること。
イ 提出先	物品・委託等の業務主管課
 - (3) 質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市のホームページに掲載する。

- 3 入札参加申込等に関すること。
 - (1) 入札参加申込書
入札に参加しようとする者は、能代市物品等応募型指名競争入札参加申込書を市長に提出すること。
 - (2) 申込書類の入手方法

ア 交付場所	能代市総務部契約検査課
電話番号	0185-89-2222
	※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。
イ 交付費用	無料
 - (3) 申込書類の作成
申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを遵守すること。
 - (4) 申込書類の提出及び受付

ア 提出方法	持参又は書留郵便によること。
イ 提出先	能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課
 - (5) 入札参加の辞退
入札参加申込書等を提出した者は、当該申込書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、入札前にあつては入札辞退届を、入札後にあつてはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。

- 4 指名通知等
 - (1) 指名通知
申込書類の確認の結果、適当と認められた者に対しては、ファクシミリにより通知する。
 - (2) 非指名通知
申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、能代市物品等応募型指名競争入札

非指名通知書により、理由を付して通知する。

※ 上記（１）又は（２）の通知が入札予定日の２日前の時点でも届かない場合は、必ず契約検査課に問い合わせること。

5 入札、落札決定に関する注意事項

- (1) 能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、入札に参加すること。
- (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和63年法律第108号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和25年法律第226号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額から消費税等相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
- (3) 入札書を郵送する場合は、書留によるものとし、入札日時までに到着したもので、1枚（1回分）とする。（ただし、原則として再度入札には参加できないものとする）
- (4) 入札に参加しようとする者が、入札参加資格確認の日から落札決定の日までの間に、入札に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は入札に参加することができない。既に入札書を提出している場合、その入札書は無効とする。
- (5) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が1に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

6 契約の締結に関すること

- (1) 契約締結時期は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内とする。
- (2) 契約保証金については、規則第127条の規定による。

7 その他必要な事項

- (1) 申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。
- (2) 提出された申込書類は返却しない。
- (3) 申込書類の審査基準日は、入札参加申込期限の日とする。
※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等指名競争入札等参加資格申請書を提出しなければならない。
- (4) 履行（納入）期限は、事情により変更することがある。
- (5) 契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から30日以内に支払う。
※測量士等（所得税法第204条第1項第2号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は料金については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。
- (6) 申込書類の作成及び提出についての問い合わせ先

能代市総務部契約検査課

電話番号 0185-89-2222

ファクシミリ番号 0185-54-6460

設 計 書

能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務

設計額

円

仕 様	処分場水質分析	新処分場原水、新処分場処理水、旧処分場原水、 旧処分場処理水、最終放流水、地下水、ポンプ小屋、 築法師部落内、採水経費							
	地下水調査						一式		
	汚泥分析						一式		
	鉄分調査分析						一式		
	地下水・放流水ダイオキシン類						一式		
課長		課長		係長		調査		検算	
		補佐				設計			
(甲)		能 代 市							

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
能代市一般廃棄物最終処分場水質分析等業務								
		処分場水質分析						
			新処分場原水	式	1			第1号内訳書
			新処分場処理水	式	1			第2号内訳書
			旧処分場原水	式	1			第3号内訳書
			旧処分場処理水	式	1			第4号内訳書
			最終放流水	式	1			第5号内訳書
			地下水	式	1			第6号内訳書
			ポンプ小屋	式	1			第7号内訳書
			築法師部落内	式	1			第8号内訳書
			採水経費	式	1			第9号内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		地下水調査		式	1			第10号内訳書
		汚泥分析		式	1			第11号内訳書
		鉄分分析		式	1			第12号内訳書
		地下水・放流水 ダイオキシン類分析		式	1			第13号内訳書
	諸経費							
	計							
	消費税							
	合計							

第 1 号内訳書 新処分場原水

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
BOD	12	回			
COD	12	回			
全窒素	4	回			
色度	4	回			
塩化物イオン	12	回			
アンモニア性窒素	4	回			
硝酸性窒素	4	回			
亜硝酸性窒素	4	回			
NH4 -N+NO3 -N+NO2 -N	4	回			
COD (砂ろ過塔前)	4	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計	64				

第2号内訳書 新処分場処理水 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロロエチレン	1	回			
テトラクロロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
1, 4-ジオキサン	1	回			
フッ素	1	回			

第2号内訳書 新処分場処理水 No.2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ほう素	1	回			
水素イオン濃度	12	回			
BOD	12	回			
COD	12	回			
SS	12	回			
ノルマルキトン抽出物質	12	回			
フェノール類	12	回			
銅	12	回			
亜鉛	12	回			
溶解性鉄	12	回			
溶解性マンガン	12	回			
クロム	12	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大腸菌数	12	回			
全窒素	12	回			
全磷	12	回			
色度	4	回			
塩化物イオン	12	回			
アンモニア性窒素	4	回			
硝酸性窒素	4	回			
亜硝酸性窒素	4	回			
NH4 -N+NO3 -N+NO2 -N	4	回			
計	227				

第3号内訳書 旧処分場原水

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
BOD	12	回			
COD	12	回			
溶解性鉄	12	回			
全窒素	12	回			
色度	4	回			
塩化物イオン	12	回			
アンモニア性窒素	4	回			
硝酸性窒素	4	回			
亜硝酸性窒素	4	回			
NH4 -N+N03 -N+N02 -N	4	回			
COD (砂ろ過塔前)	4	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小 計	84				

第4号内訳書 旧処分場処理水 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロロエチレン	1	回			
テトラクロロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
1, 4-ジオキサン	1	回			
フッ素	1	回			

第4号内訳書 旧処分場処理水 No.2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ほう素	1	回			
水素イオン濃度	12	回			
BOD	12	回			
COD	12	回			
SS	12	回			
ノルマルキトン抽出物質	12	回			
フェノール類	12	回			
銅	12	回			
亜鉛	12	回			
溶解性鉄	12	回			
溶解性マンガン	12	回			
クロム	12	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大腸菌数	12	回			
全窒素	12	回			
全磷	12	回			
色度	4	回			
塩化物イオン	12	回			
アンモニア性窒素	4	回			
硝酸性窒素	4	回			
亜硝酸性窒素	4	回			
NH4 -N+NO3 -N+NO2 -N	4	回			
計	227				

第5号内訳書 最終放流水 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロエチレン	1	回			
テトラクロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
フッ素	1	回			
ほう素	1	回			

第5号内訳書 最終放流水 No.2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水素イオン濃度	12	回			
BOD	12	回			
COD	12	回			
SS	12	回			
ノルマルヘキサン抽出物質	4	回			
フェノール類	4	回			
銅	4	回			
亜鉛	4	回			
溶解性鉄	12	回			
溶解性マンガン	4	回			
クロム	4	回			
大腸菌数	12	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
全窒素	12	回			
全磷	4	回			
電気伝導度	4	回			
色度	4	回			
計	146				

第6号内訳書 地下水 No.1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気伝導度	24	回			2箇所 (No.1、No.2) × 12回
塩化物イオン	24	回			2箇所 (No.1、No.2) × 12回
KMnO4消費量	2	回			
カドミウム	2	回			
全シアン	2	回			
鉛	2	回			
六価クロム	2	回			
砒素	2	回			
総水銀	2	回			
アルキル水銀	2	回			
PCB	2	回			
トリクロエレン	2	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
テトラクロエレン	2	回			
1,1,1-トリクロエタン	2	回			
四塩化炭素	2	回			
ジクロロメタン	2	回			
1,2-ジクロエタン	2	回			
1,1-ジクロエレン	2	回			
シス-1,2ジクロエレン	2	回			
1,1,2-トリクロエタン	2	回			
1,3-ジクロロプロペン	2	回			
ベンゼン	2	回			
チウラム	2	回			
シマジン	2	回			
チオベンカルブ	2	回			
セレン	2	回			

第6号内訳書 地下水 No.2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1,4-ジオキサン	2	回			
クロロエチレン	2	回			
フッ素	2	回			
ほう素	2	回			
N03-N及びN02-N	2	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計	106				

第7号内訳書 ポンプ小屋 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロエチレン	1	回			
テトラクロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
水素イオン濃度	4	回			
B O D	4	回			

第7号内訳書 ポンプ小屋 No.2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SS	4	回			
大腸菌数	4	回			
全窒素	4	回			
溶存酸素	4	回			
電気伝導度	4	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計	52				

第 8 号内訳書 築法師部落内 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロエチレン	1	回			
テトラクロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
水素イオン濃度	4	回			
B O D	4	回			

第 8 号内訳書 築法師部落内 No. 2

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SS	4	回			
大腸菌数	4	回			
全窒素	4	回			
溶存酸素	4	回			
電気伝導度	4	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計	52				

第9号内訳書 採水経費

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
技師補		人			
助手		人			
報告書作成		日			
車両費		日			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					

第10号内訳書 地下水調査

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
飲料水10項目+トリ加等	6	箇所			築法師自治会3、朴瀬自治会3
飲料水14項目+トリ加等	1	箇所			場内1
鉛	4	箇所			築法師自治会3、場内1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					

第 1 1 号内訳書 汚泥分析 No. 1

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カドミウム	1	回			
全シアン	1	回			
有機燐	1	回			
鉛	1	回			
六価クロム	1	回			
砒素	1	回			
総水銀	1	回			
アルキル水銀	1	回			
P C B	1	回			
トリクロエチレン	1	回			
テトラクロエチレン	1	回			
1, 1, 1-トリクロエタン	1	回			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
四塩化炭素	1	回			
ジクロロメタン	1	回			
1, 2-ジクロロエタン	1	回			
1, 1-ジクロロエチレン	1	回			
シス-1, 2ジクロロエチレン	1	回			
1, 1, 2-トリクロエタン	1	回			
1, 3-ジクロロプロペン	1	回			
ベンゼン	1	回			
チウラム	1	回			
シマジン	1	回			
チオベンカルブ	1	回			
セレン	1	回			
含水率	1	回			
検体前処理料	1	回			

第 1 2 号内訳書 鉄分分析

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
全鉄	12	箇所			
溶解性鉄	12	箇所			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					

第13号内訳書 放流水・地下水ダイオキシン類分析

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダイオキシン類	4	箇所			
水素イオン濃度	4	箇所			
浮遊物質	4	箇所			
電気伝導率	2	箇所			

種 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					

能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務仕様書

1. 業務名

能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務

2. 分析項目等

能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書のとおりとする

3. 支払方法

四半期ごとの出来高に応じた部分払いとする

4. 単価表の提出

入札後、落札者は落札価格に対応した単価表を提出のこと

5. その他

その他の事項については、発注者と協議の上、指示に従うものとする

6. 実施期限

令和9年3月31日

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

能 代 市

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

新処分場原水

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
自主検査項目	1 カドミウム及びその化合物														
	2 シアン化合物														
	3 有機燐化合物														
	4 鉛及びその化合物														
	5 六価クロム														
	6 砒素及びその化合物														
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物														
	8 アルキル水銀化合物														
	9 ポリ塩化ビフェニール														
	10 テトラクロロエチレン														
	11 トリクロロエチレン														
	12 ジクロロメタン														
	13 四塩化炭素														
	14 1,2-ジクロロエタン														
	15 1,1-ジクロロエチレン														
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン														
	17 1,1,1-トリクロロエタン														
	18 1,1,2-トリクロロエタン														
	19 1,3-ジクロロプロペン														
	20 チウラム														
	21 シマジン														
	22 チオベンカルブ														
	23 ベンゼン														
	24 セレン及びその化合物														
	25 水素イオン濃度														
	26 生物学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	27 化学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	28 浮遊物質量														
	29 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
	30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）														
	31 フェノール類含有量														
	32 銅含有量														
	33 亜鉛含有量														
	34 溶解性鉄含有量														
	35 溶解性マンガン含有量														
	36 クロム含有量														
	37 フッ素及びその化合物														
	38 ほう素及びその化合物														
	39 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物		○			○			○			○			4
	40 大腸菌数														
	41 窒素含有量		○			○			○			○			4
	42 燐含有量														
	43 溶存酸素														
	44 電気伝導度														
	45 色度		○			○			○			○			4
	46 塩化物イオン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	47 アンモニア性窒素		○			○			○			○			4
	48 硝酸性窒素		○			○			○			○			4
	49 亜硝酸性窒素		○			○			○			○			4
	50 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）		○			○			○			○			4
合計		10	3	3	10	3	3	10	3	3	10	3	3	64	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

新処分場処理水

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
排 水 基 準 等	1 カドミウム及びその化合物				○									1	
	2 シアン化合物				○									1	
	3 有機燐化合物				○									1	
	4 鉛及びその化合物				○									1	
	5 六価クロム				○									1	
	6 砒素及びその化合物				○									1	
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1	
	8 アルキル水銀化合物				○									1	
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1	
	10 テトラクロロエチレン				○									1	
	11 トリクロロエチレン				○									1	
	12 ジクロロメタン				○									1	
	13 四塩化炭素				○									1	
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1	
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1	
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1	
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1	
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1	
	20 チウラム				○									1	
	21 シマジン				○									1	
	22 チオベンカルブ				○									1	
	23 ベンゼン				○									1	
	24 セレン及びその化合物				○									1	
	25 1,4-ジオキサン				○									1	
	26 水素イオン濃度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	27 生物学的酸素要求量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	28 化学的酸素要求量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	29 浮遊物質	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）															
31 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
32 フェノール類含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
33 銅含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
34 亜鉛含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
35 溶解性鉄含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
36 溶解性マンガン含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
37 クロム含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
38 フッ素及びその化合物				○										1	
39 ほう素及びその化合物				○										1	
40 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	○			○				○			○			4	
41 大腸菌数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
42 窒素含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
43 燐含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
44 溶存酸素															
45 電気伝導度															
46 色度	○			○				○			○			4	
47 塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
48 アンモニア性窒素	○			○				○			○			4	
49 硝酸性窒素	○			○				○			○			4	
50 亜硝酸性窒素	○			○				○			○			4	
51 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）															
合計		20	15	15	47	15	15	20	15	15	20	15	15	227	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

旧処分場原水

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
自主検査項目	1 カドミウム及びその化合物														
	2 シアン化合物														
	3 有機燐化合物														
	4 鉛及びその化合物														
	5 六価クロム														
	6 砒素及びその化合物														
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物														
	8 アルキル水銀化合物														
	9 ポリ塩化ビフェニール														
	10 テトラクロロエチレン														
	11 トリクロロエチレン														
	12 ジクロロメタン														
	13 四塩化炭素														
	14 1,2-ジクロロエタン														
	15 1,1-ジクロロエチレン														
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン														
	17 1,1,1-トリクロロエタン														
	18 1,1,2-トリクロロエタン														
	19 1,3-ジクロロプロペン														
	20 チウラム														
	21 シマジン														
	22 チオベンカルブ														
	23 ベンゼン														
	24 セレン及びその化合物														
	25 水素イオン濃度														
	26 生物学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	27 化学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	28 浮遊物質量														
	29 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
	30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）														
	31 フェノール類含有量														
	32 銅含有量														
	33 亜鉛含有量														
	34 溶解性鉄含有量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	35 溶解性マンガン含有量														
	36 クロム含有量														
	37 フッ素及びその化合物														
	38 ほう素及びその化合物														
	39 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物		○			○			○			○			4
	40 大腸菌数														
	41 窒素含有量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	42 燐含有量														
	43 溶存酸素														
	44 電気伝導度														
	45 色度		○			○			○			○			4
	46 塩化物イオン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	47 アンモニア性窒素		○			○			○			○			4
	48 硝酸性窒素		○			○			○			○			4
	49 亜硝酸性窒素		○			○			○			○			4
	50 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）		○			○			○			○			4
合計		11	5	5	11	5	5	11	5	5	11	5	5	84	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

旧処分場処理水

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
排 水 基 準 等	1 カドミウム及びその化合物				○									1
	2 シアン化合物				○									1
	3 有機燐化合物				○									1
	4 鉛及びその化合物				○									1
	5 六価クロム				○									1
	6 砒素及びその化合物				○									1
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1
	8 アルキル水銀化合物				○									1
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1
	10 テトラクロロエチレン				○									1
	11 トリクロロエチレン				○									1
	12 ジクロロメタン				○									1
	13 四塩化炭素				○									1
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1
	20 チウラム				○									1
	21 シマジン				○									1
	22 チオベンカルブ				○									1
	23 ベンゼン				○									1
	24 セレン及びその化合物				○									1
	25 1,4-ジオキサン				○									1
26 水素イオン濃度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
27 生物学的酸素要求量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
28 化学的酸素要求量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
29 浮遊物質	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
31 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
32 フェノール類含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
33 銅含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
34 亜鉛含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
35 溶解性鉄含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
36 溶解性マンガン含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
37 クロム含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
38 フッ素及びその化合物				○										1
39 ほう素及びその化合物				○										1
40 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	○			○				○			○			4
41 大腸菌数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
42 窒素含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
43 燐含有量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
44 溶存酸素														
45 電気伝導度														
46 色度	○			○				○			○			4
47 塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
48 アンモニア性窒素	○			○				○			○			4
49 硝酸性窒素	○			○				○			○			4
50 亜硝酸性窒素	○			○				○			○			4
51 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）														
合計		20	15	15	47	15	15	20	15	15	20	15	15	227

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

最終放流水

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
自主検査項目	1 カドミウム及びその化合物				○									1
	2 シアン化合物				○									1
	3 有機燐化合物				○									1
	4 鉛及びその化合物				○									1
	5 六価クロム				○									1
	6 砒素及びその化合物				○									1
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1
	8 アルキル水銀化合物				○									1
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1
	10 テトラクロロエチレン				○									1
	11 トリクロロエチレン				○									1
	12 ジクロロメタン				○									1
	13 四塩化炭素				○									1
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1
	20 チウラム				○									1
	21 シマジン				○									1
	22 チオベンカルブ				○									1
	23 ベンゼン				○									1
	24 セレン及びその化合物				○									1
	25 水素イオン濃度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26 生物学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
27 化学的酸素要求量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
28 浮遊物質量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
29 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物油脂類）		○			○			○			○			4
31 フェノール類含有量		○			○			○			○			4
32 銅含有量		○			○			○			○			4
33 亜鉛含有量		○			○			○			○			4
34 溶解性鉄含有量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
35 溶解性マンガン含有量		○			○			○			○			4
36 クロム含有量		○			○			○			○			4
37 フッ素及びその化合物					○									1
38 ほう素及びその化合物					○									1
39 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物														
40 大腸菌数		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
41 窒素含有量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
42 燐含有量		○			○			○			○			4
43 溶存酸素														
44 電気伝導度		○			○			○			○			4
45 色度		○			○			○			○			4
46 塩化物イオン														
47 アンモニア性窒素														
48 硝酸性窒素														
49 亜硝酸性窒素														
50 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）														
合計		16	7	7	42	7	7	16	7	7	16	7	7	146

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

地下水No.1

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
地下水等検査項目	1 カドミウム及びその化合物				○									1	
	2 シアン化合物				○									1	
	3 有機燐化合物														
	4 鉛及びその化合物				○									1	
	5 六価クロム				○									1	
	6 砒素及びその化合物				○									1	
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1	
	8 アルキル水銀化合物				○									1	
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1	
	10 テトラクロロエチレン				○									1	
	11 トリクロロエチレン				○									1	
	12 ジクロロメタン				○									1	
	13 四塩化炭素				○									1	
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1	
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1	
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1	
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1	
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1	
	20 チウラム				○									1	
	21 シマジン				○									1	
	22 チオベンカルブ				○									1	
	23 ベンゼン				○									1	
	24 セレン及びその化合物				○									1	
	25 1,4-ジオキサン				○									1	
	26 クロロエチレン				○									1	
	27 水素イオン濃度														
	28 生物化学的酸素要求量														
	29 化学的酸素要求量														
	30 浮遊物質量														
	31 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
	32 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）														
	33 フェノール類含有量														
	34 銅含有量														
	35 亜鉛含有量														
	36 溶解性鉄含有量														
	37 溶解性マンガン含有量														
	38 クロム含有量														
	39 フッ素及びその化合物					○								1	
	40 ほう素及びその化合物					○								1	
	41 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物					○								1	
	42 大腸菌数														
	43 窒素含有量														
	44 燐含有量														
	45 溶存酸素														
	46 電気伝導度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	47 色度														
	48 塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	49 アンモニア性窒素														
	50 硝酸性窒素														
	51 亜硝酸性窒素														
	52 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）														
	53 過マンガン酸カリウム消費量					○									1
合計		2	2	2	31	2	2	2	2	2	2	2	2	53	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

地下水No.2

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
地下水等検査項目	1 カドミウム及びその化合物				○									1	
	2 シアン化合物				○									1	
	3 有機燐化合物														
	4 鉛及びその化合物				○									1	
	5 六価クロム				○									1	
	6 砒素及びその化合物				○									1	
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1	
	8 アルキル水銀化合物				○									1	
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1	
	10 テトラクロロエチレン				○									1	
	11 トリクロロエチレン				○									1	
	12 ジクロロメタン				○									1	
	13 四塩化炭素				○									1	
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1	
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1	
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1	
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1	
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1	
	20 チウラム				○									1	
	21 シマジン				○									1	
	22 チオベンカルブ				○									1	
	23 ベンゼン				○									1	
	24 セレン及びその化合物				○									1	
	25 1,4-ジオキサン				○									1	
	26 クロロエチレン				○									1	
	27 水素イオン濃度														
	28 生物化学的酸素要求量														
	29 化学的酸素要求量														
	30 浮遊物質量														
	31 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
	32 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）														
	33 フェノール類含有量														
	34 銅含有量														
	35 亜鉛含有量														
	36 溶解性鉄含有量														
	37 溶解性マンガン含有量														
	38 クロム含有量														
	39 フッ素及びその化合物					○								1	
	40 ほう素及びその化合物					○								1	
	41 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物					○								1	
	42 大腸菌数														
	43 窒素含有量														
	44 燐含有量														
	45 溶存酸素														
	46 電気伝導度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	47 色度														
	48 塩化物イオン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	49 アンモニア性窒素														
	50 硝酸性窒素														
	51 亜硝酸性窒素														
	52 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）														
	53 過マンガン酸カリウム消費量					○									1
合計		2	2	2	31	2	2	2	2	2	2	2	2	53	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

ポンプ小屋

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
目 査 検 主 自	1 カドミウム及びその化合物				○									1
	2 シアン化合物				○									1
	3 有機燐化合物				○									1
	4 鉛及びその化合物				○									1
	5 六価クロム				○									1
	6 砒素及びその化合物				○									1
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1
	8 アルキル水銀化合物				○									1
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1
	10 テトラクロロエチレン				○									1
	11 トリクロロエチレン				○									1
	12 ジクロロメタン				○									1
	13 四塩化炭素				○									1
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1
	20 チウラム				○									1
	21 シマジン				○									1
	22 チオベンカルブ				○									1
	23 ベンゼン				○									1
	24 セレン及びその化合物				○									1
	25 水素イオン濃度	○			○				○			○		4
	26 生物化学的酸素要求量	○			○				○			○		4
	27 化学的酸素要求量													
	28 浮遊物質	○			○				○			○		4
	29 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）													
	30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）													
	31 フェノール類含有量													
	32 銅含有量													
	33 亜鉛含有量													
	34 溶解性鉄含有量													
	35 溶解性マンガン含有量													
	36 クロム含有量													
	37 フッ素及びその化合物													
	38 ほう素及びその化合物													
	39 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物													
	40 大腸菌数	○			○				○			○		4
	41 窒素含有量	○			○				○			○		4
	42 燐含有量													
	43 溶存酸素	○			○				○			○		4
	44 電気伝導度	○			○				○			○		4
	45 色度													
	46 塩化物イオン													
	47 アンモニア性窒素													
	48 硝酸性窒素													
	49 亜硝酸性窒素													
	50 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）													
合計		7			31			7			7			52

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

築法師部落内

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
目 検 査 項 目	1 カドミウム及びその化合物				○									1	
	2 シアン化合物				○									1	
	3 有機燐化合物				○									1	
	4 鉛及びその化合物				○									1	
	5 六価クロム				○									1	
	6 砒素及びその化合物				○									1	
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1	
	8 アルキル水銀化合物				○									1	
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1	
	10 テトラクロロエチレン				○									1	
	11 トリクロロエチレン				○									1	
	12 ジクロロメタン				○									1	
	13 四塩化炭素				○									1	
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1	
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1	
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1	
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1	
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1	
	20 チウラム				○									1	
	21 シマジン				○									1	
	22 チオベンカルブ				○									1	
	23 ベンゼン				○									1	
	24 セレン及びその化合物				○									1	
	25 水素イオン濃度	○			○				○			○			4
	26 生物化学的酸素要求量	○			○				○			○			4
	27 化学的酸素要求量														
	28 浮遊物質量	○			○				○			○			4
	29 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（鉱油類）														
	30 ノルマルヘキサン抽出物質 含有量（植物性油脂類）														
	31 フェノール類含有量														
	32 銅含有量														
	33 亜鉛含有量														
	34 溶解性鉄含有量														
	35 溶解性マンガン含有量														
	36 クロム含有量														
	37 フッ素及びその化合物														
	38 ほう素及びその化合物														
	39 アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物														
	40 大腸菌数	○			○				○			○			4
	41 窒素含有量	○			○				○			○			4
	42 燐含有量														
	43 溶存酸素	○			○				○			○			4
	44 電気伝導度	○			○				○			○			4
	45 色度														
	46 塩化物イオン														
	47 アンモニア性窒素														
	48 硝酸性窒素														
	49 亜硝酸性窒素														
	50 化学的酸素要求量（砂ろ過塔前）														
合計		7			31			7			7			52	

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

地下水調査（7月）

検 査 項 目	築法師自治会			朴瀬自治会			計	
	処分場内	A	B	C	A	B		C
一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	7
大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	○	○	○	○	○	7
テトラクロロエチレン ※	○	○	○	○	○	○	○	7
トリクロロエチレン ※	○	○	○	○	○	○	○	7
鉄	○							1
マンガン	○							1
塩素化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	7
カルシウム、マグネシウム（硬度）	○							1
蒸発残留物	○							1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	○	○	○	○	○	○	○	7
pH値	○	○	○	○	○	○	○	7
臭気	○	○	○	○	○	○	○	7
味	○	○	○	○	○	○	○	7
色度	○	○	○	○	○	○	○	7
濁度	○	○	○	○	○	○	○	7
鉛	○	○	○	○				4
合 計	17	13	13	13	12	12	12	92

※検査回数年1回

※場内 17項目×1箇所、築法師自治会 13項目×3箇所、朴瀬自治会 12項目×3箇所

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

汚泥分析

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
自主 検 査 項 目	1 カドミウム及びその化合物				○									1
	2 シアン化合物				○									1
	3 有機燐化合物				○									1
	4 鉛及びその化合物				○									1
	5 六価クロム				○									1
	6 砒素及びその化合物				○									1
	7 水銀及びアルキル水銀 その他の化合物				○									1
	8 アルキル水銀化合物				○									1
	9 ポリ塩化ビフェニール				○									1
	10 テトラクロロエチレン				○									1
	11 トリクロロエチレン				○									1
	12 ジクロロメタン				○									1
	13 四塩化炭素				○									1
	14 1,2-ジクロロエタン				○									1
	15 1,1-ジクロロエチレン				○									1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン				○									1
	17 1,1,1-トリクロロエタン				○									1
	18 1,1,2-トリクロロエタン				○									1
	19 1,3-ジクロロプロペン				○									1
	20 チウラム				○									1
	21 シマジン				○									1
	22 チオベンカルプ				○									1
	23 ベンゼン				○									1
	24 セレン及びその化合物				○									1
	25 含水率				○									1
合 計					25									25

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

鉄分析（9月）

採水場所	検査項目	全 鉄	溶解性鉄	計
1	沼	○	○	2
2	右側用水路（開バ分岐点）	○	○	2
3	沼水、雨水合流点（洪水調整池上部）	○	○	2
4	取水ピット	○	○	2
5	排水路（地下水出口）	○	○	2
6	ポンプ小屋上流	○	○	2
7	築法師集落内	○	○	2
8	築法師集落消火栓	○	○	2
9	バッキ槽出口（No. 1）	○	○	2
10	バッキ槽出口（No. 2）	○	○	2
11	バッキ槽出口（No. 3）	○	○	2
12	放流水	○	○	2
合 計		12	12	24

令和8年度 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務計画書

※ 2項目×12箇所

