

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道					浄水場、給水栓 4箇所の平均	鍾形地区	
			原水 (米代川)	浄水場		給水栓			原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	8.0	8.0	8.6	10.5	9.5		10.8	10.8
1	一般細菌	100/ml以下	290	0	0	1	0	1	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	12.0	12.5	13.4	13.0	13.0	12.7	24.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	7.0	7.2	6.7	6.7	6.9	6.9	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	5.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	9.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0.3	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.8	19.6	19.7	19.7	27.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホソノ場№1	荷上場取水 ホソノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		12.4	12.4	11.6	11.4
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	1mg/l以下	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	14.1	14.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジエオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.9	2.5	3.0	4.0	3.2	3.1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロペナゾール	0.05mg/l	-	-					
31	フサライド	0.1mg/l	-	-					
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-	-					
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-	-					
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-	-					
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l	-	-					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅ'場№1	荷上場取水 ホヅ'場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.6	0.1	0.6			0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-						-
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-						-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道					鑿形地区		
			原水 (米代川)	浄水場				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	14.2	14.5	12.0	14.2	13.7		13.4	14.3
1	一般細菌	100/ml以下	110	0	0	0	0	0	—	1
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.009	0.014	0.013	0.013	0.012	—	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.019	0.026	0.028	0.028	0.027	—	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	—	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	—	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	—	0.04
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	9.0	9.4	9.4	9.4	9.3	—	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.1	12.9	13.1	13.1	13.2	13.1	—	23.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	22.8	22.6	22.5	22.6	22.6	—	64.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	73	79	77	79	78	—	165
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	—	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	6.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁度	2度以下	5.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月12日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.0	19.9	19.8	19.9	27.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.2	13.1	15.0	16.3
1	一般細菌	100/ml以下	8	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	13	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.8	13.8	14.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	53.7	53.5	52.9	53.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	128	130	142	129
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所 averages
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
					扇田	落合	浅内	平均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.4	2.9	3.5	2.9	3.1	3.4
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-						
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロペナゾール	0.05mg/l		-					
31	フサライド	0.1mg/l		-					
32	プレチラクロール	0.05mg/l		-					
33	エスプロカルブ	0.03mg/l		-					
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-					
35	エトフェンプロックス	0.08mg/l		-					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホソノ場№1	荷上場取水 ホソノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目)その1

能代地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月12日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.4	0.5	0.4	0.4		0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-						-
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-						-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホソノ場No1	荷上場取水 ホソノ場No2	沢口浄水場 No1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						樋形地区	
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓			浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				扇田	落合	浅内	平均			
	水温	—	21.1	21.4	19.5	20.8	19.7		16.7	17.4
1	一般細菌	100/ml以下	4000	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性		陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.5	18.5	18.4	18.3	18.1	18.3	—	27.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9	6.9	6.9	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色度	5度以下	6.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	2.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「—印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月9日、6月23日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.002	-	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.5	4.5	4.3	-	1.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	<0.001	0.005	-	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.005	<0.001	0.004	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.06	0.08	<0.01	-	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.33	0.01	-	0.04
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15	15	15	-	15
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.031	0.016	0.036	-	0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.2	19.0	19.3	19.2	22.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69.6	68.9	69.3	-	57.8
40	蒸発残留物	500mg/l以下	202	233	222	-	184
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.6	0.6	0.7	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	0.6	0.8	-	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.7	13.6	16.3	22.0
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	14.5	14.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所 averages
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	5.6	4.3	4.8	5.3	4.8	5.0
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-						
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロペナゾール	0.05mg/l							
31	フサライド	0.1mg/l		-					
32	プレチラクロール	0.05mg/l							
33	エスプロカルブ	0.03mg/l							
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-					
35	エトフェンプロックス	0.08mg/l		-					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅ'場№1	荷上場取水 ホヅ'場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月9日、6月23日)

No.	独自検査項目	水質基準値 / 評価値	富根簡易水道							仁鮎簡易水道		
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.1	0.1	0.2	0.1		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
5	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和2年6月分

(採水日 令和2年6月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						灌漑地区		
			原水 (米代川)	浄水場					浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	厩田	落合	浅内	平均			
	水温	—	22.0	21.3	20.5	24.3	20.9		18.0	19.3	
1	一般細菌	100/ml以下	10000	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性		陽性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.4	15.2	14.3	14.2	14.1	14.2	14.5	24.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.2	
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし	
50	色度	5度以下	7.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	8.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.9	19.9	19.9	19.9	23.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	0.5	0.5	-	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホ'ン'場№1	荷上場取水 ホ'ン'場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.7	13.8	16.5	23.8
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	1mg/l	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	14.0	14.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジエオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	3.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.9
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロベナゾール	0.05mg/l		-					
31	フサライド	0.1mg/l		<0.00001					
32	プレチラクロール	0.05mg/l		-					
33	エスプロカルブ	0.03mg/l		-					
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		<0.00001					
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l		<0.00005					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅツ場№1	荷上場取水 ホヅツ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.3	0.2	0.3	0.3		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	-
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	-

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和2年7月分

(採水日 令和2年7月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホソノ場№1	荷上場取水 ホソノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.4	0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						鑿形地区		
			原水 (米代川)	浄水場					浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内	平均			
	水温	—	21.5	21.3	22.4	24.3	22.9			18.5	19.0
1	一般細菌	100/ml以下	1100	0	0	0	0	0	0	24	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004		<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004		<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.016	0.018	0.020	0.022	0.020	0.019		0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.034	0.040	0.044	0.048	0.044	0.042		0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.006	0.010	0.011	0.012	0.011	0.010		<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.010	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009		0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.10	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.15	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	7.7	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	12.9	12.8	12.8	12.6	12.7	12.8	24.3	26.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	19.7	19.5	18.3	18.4	18.2	18.3	18.6	52.4	52.3
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	82	80	75	80	78	79	172	171
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.2	6.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	8.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	3.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.3	20.5	20.0	20.3	23.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.2	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		14.0	13.8	18.2	24.9
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.06	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10	10	10	10
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.8	13.7	13.9	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.0	42.9	42.8	42.5
40	蒸発残留物	500mg/l以下	124	134	127	125
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	7.2	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
					扇田	落合	浅内	平均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	<0.001						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	<0.0002						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	<0.001						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	<0.0004						
8	トルエン	0.4mg/l	<0.04						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	<0.008						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
19	遊離炭酸	20mg/l	2.9	4.2	3.6	3.5	3.1	3.4	3.6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	<0.001						
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	<0.002						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	6.8	1.6	1.3	1.8	1.7	1.6	1.6
23	臭気強度 (TON)	3以下	4						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-2.6						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	<0.002						
30	プロベナゾール	0.05mg/l		-					
31	フサライド	0.1mg/l		-					
32	プレチラクロール	0.05mg/l		-					
33	エスプロカルブ	0.03mg/l		-					
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-					
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホヅ場№1	荷上場取水 ホヅ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.1	0.1	0.4	0.2		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和2年8月分

(採水日 令和2年8月18日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場No1	荷上場取水 ポンプ場No2	沢口浄水場 No1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目)その1

能代地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道					浄水場、給水栓 4箇所の平均	鍾形地区	
			原水 (米代川)	給水栓					原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	19.0	18.7	23.2	23.9	24.1		17.7	21.7
1	一般細菌	100/ml以下	1100	0	0	0	0	0	5	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性		陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	13.1	14.8	15.7	15.6	15.4	14.8	24.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	2.3	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	16	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	14	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月29日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	1	1	0	0.7	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.003	0.001	-	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.0	5.0	5.0	-	1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.10	0.10	0.09	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.002	0.002	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.006	0.006	-	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.004	0.004	0.004	-	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.03	0.10	<0.01	-	0.04
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15	15	15	-	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.023	0.009	0.027	-	0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.0	19.0	18.9	19.0	21.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69.5	69.1	69.6	-	59.3
40	蒸発残留物	500mg/l以下	213	212	216	-	194
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.2	13.3	16.7	24.9
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	14.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.1	3.0	3.6	3.4	3.3	3.5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-						
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロベナゾール	0.05mg/l	-						
31	フサライド	0.1mg/l	-						
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-						
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-						
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-						
35	エトフェンプロックス	0.08mg/l	-						

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホソノ場№1	荷上場取水 ホソノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月29日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					<0.1	<0.1	0.1	0.1		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
5	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和2年9月分

(採水日 令和2年9月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道					浄水場、給水栓 4箇所の平均	鍾形地区	
			原水 (米代川)	給水栓					原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	13.9	13.9	18.5	17.8	18.4		15.4	16.5
1	一般細菌	100/ml以下	260	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.4	16.0	16.0	16.0	15.8	15.9	16.0	23.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	3.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	1.0	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月13日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.2	19.3	19.3	19.3	21.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.7	13.4	15.1	18.5
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.8	13.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.1
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/l	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.0	3.1	3.8	2.9	3.3	3.5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-	-	-	-	-	-	-
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-	-	-	-	-	-	-
30	プロペナゾール	0.05mg/l	-	-	-	-	-	-	-
31	フサライド	0.1mg/l	-	-	-	-	-	-	-
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-	-	-	-	-	-	-
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-	-	-	-	-	-	-
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

ニツ井地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅ場№1	荷上場取水 ホヅ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-	-	-1.6	-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月13日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.3	0.2	0.3	0.3		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-						-
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-						-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和2年10月分

(採水日 令和2年10月20日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホソノ場No1	荷上場取水 ホソノ場No2	沢口浄水場 No1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						鑛形地区		
			原水 (米代川)	浄水場					浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内	平均			
	水温	—	9.4	9.3	12.9	12.4	13.5			13.5	13.3
1	一般細菌	100/ml以下	92	0	0	0	0	0	0	—	1
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.008	0.016	0.017	0.017	0.017	0.015	—	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.017	0.031	0.032	0.032	0.032	0.028	—	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	—	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	—	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	—	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	8.3	8.5	8.7	8.6	8.6	8.5	—	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	13.7	14.2	14.5	14.5	14.4	14.2	—	23.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	22.5	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	—	53.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	90	94	92	88	91	91	—	169
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	—	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色度	5度以下	4.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁度	2度以下	2.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月10日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	0.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.9	21.0	20.6	20.8	24.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		13.2	13.1	13.0	12.7
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.10	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10	9.8	10	10
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.4	13.4	13.7	13.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	42.5	42.2	42.4	42.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	116	123	134	123
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	7.1	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
					扇田	落合	浅内	平均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.9	2.1	2.5	2.1	2.2	2.4
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロベナゾール	0.05mg/l		-					
31	フサライド	0.1mg/l		-					
32	プレチラクロール	0.05mg/l		-					
33	エスプロカルブ	0.03mg/l		-					
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-					
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-					

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホッパ場№1	荷上場取水 ホッパ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.8	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月10日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道			
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓		
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.2	0.1	0.2	0.2			0.2	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-							-	
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-							-	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和2年11月分

(採水日 令和2年11月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						鑿形地区		
			原水 (米代川)	浄水場					浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内	平均			
	水温	—	2.7	3.1	9.2	8.0	10.0			10.2	10.2
1	一般細菌	100/ml以下	280	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.6	15.8	15.9	15.9	15.8	15.9	15.9	—	22.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	—	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	3.8	<0.5	<0.5	2.3	<0.5	1.1	1.0	—	<0.5
51	濁度	2度以下	1.7	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	0.3	0.3	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外」「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.005	<0.001	-	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.8	3.7	3.9	-	1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.17	0.16	0.17	-	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.002	0.002	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.007	0.005	-	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003	0.005	0.003	-	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01	0.05	<0.01	-	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.03	0.34	<0.01	-	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15	15	15	-	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.036	0.018	0.041	-	0.006
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.8	20.0	19.9	19.9	21.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	68.6	68.7	68.5	-	60.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下	202	190	193	-	185
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		12.9	12.7	11.0	8.4
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.6	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上 水 道						浄水場、給水栓 4箇所平均
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				
					扇 田	落 合	浅 内	平 均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)		-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.0	1.5	1.7	1.3	1.5	1.6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロペナゾール	0.05mg/l	-						
31	フサライド	0.1mg/l	-						
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-						
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-						
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-						
35	エトフェンプロックス	0.08mg/l	-						

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホヅウ場№1	荷上場取水 ホヅウ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.3	0.3	0.4	0.3		0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
5	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和2年12月分

(採水日 令和2年12月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道					浄水場、給水栓 4箇所の平均	鑿形地区	
			原水 (米代川)	給水栓					原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	2.7	2.2	3.6	3.6	4.8		10.1	3.8
1	一般細菌	100/ml以下	240	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.9	19.6	19.7	20.0	20.6	20.1	20.0	23.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
50	色度	5度以下	3.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	1.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外」「—印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁餅簡易水道
			給水栓				給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	仁餅
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.6	20.0	20.6	20.6	22.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.7	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	5度以下	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

二ツ井地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホノノ場№1	荷上場取水 ホノノ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会場
	水温		12.9	12.8	10.8	3.9
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.9	13.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
					扇田	落合	浅内	平均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.2	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロベナゾール	0.05mg/l	-						
31	フサライド	0.1mg/l	-						
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-						
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-						
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-						
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l	-						

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ホヅ場№1	荷上場取水 ホヅ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度			-1.8	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和3年1月分

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

ニツ井地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	独自検査項目	水質基準値 /評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.1	0.1	0.1	0.1		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
5	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

ニツ井地域分

令和3年1月分

(採水日 令和3年1月26日)

No.	自主検査項目	水質基準値 /評価値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	山根住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」