

# 小・中学校給食食材（加工食品）の放射性物質検査の結果について

能代市学校給食センター

能代市内小・中学校の給食食材（加工食品）について、使用前に放射性物質検査を行った結果をお知らせします。

【測定器】 Na I (T1) シンチレーションスペクトロメータによる簡易核種分析

【測定項目】 放射性セシウム濃度（セシウム134、セシウム137）

【検査機関】 (株) 秋田県分析化学センター

【検査結果】 下表のとおり、すべて測定下限値未満となっています。

検査月日	品目	使用調理場	検出濃度と下限値 (Bq/Kg)			
			セシウム134		セシウム137	
			検出濃度	測定下限値	検出濃度	測定下限値
H30.3.6	ぜんまい水煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	レンコン水煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	豆腐ハンバーグ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H30.2.6	うずら卵	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	切干大根	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	あじカレーフライ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H30.1.23	乾燥ひじき	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ささかま	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	山菜ミックス	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.12.5	県産冷凍豆腐	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまおかか煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	北海道星ポテト	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.10.10	冷凍メロンパン	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	スライスさつまあげ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	チキンみそカツ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.8.29	梨ダイスカット	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまのおかか煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	チーズドック	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.6.13	ヨーグルト	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	冷凍茎わかめ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ナン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.4.25	ほうれん草オムレツ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さくら漬け	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	いわしのオレンジ煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.3.7	かつおだしパック	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ささがきごぼう	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまの生姜煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.2.7	冷凍かぼちゃ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	にんじんペースト	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さつま揚げ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H29.1.17	ウインナー	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまの甘露煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ハタハタつみれ団子	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.12.13	レンコン水煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	タラ角切り	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	豆腐ハンバーグ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.11.8	かまぼこ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	もずく	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	はんぺん	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg

検査月日	品目	使用調理場	検出濃度と下限値 (Bq/Kg)			
			セシウム134		セシウム137	
			検出濃度	測定下限値	検出濃度	測定下限値
H28.10.4	カットわかめ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	なめこ水煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ミートボール	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.9.13	マッシュルーム水煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	冷凍だいこん菜	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	カーネルコーン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.8.30	煮干しだしパック	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	糸切りわかめ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	パン混ぜ込み用甘納豆	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.7.12	ほししたけ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ちくわスライス	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	しる鮭	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.6.14	チキン味噌カツ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	きんとんパイ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	姫ひじき	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.5.24	バター	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	山菜水煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ふきの水煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.4.26	米粒麦	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	カニ風味かまぼこ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ロースとんかつ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.3.8	冷凍茎わかめ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	海鮮かき揚げ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ドライパイ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.2.2	たけのこ水煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまたつた	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんまの梅煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H28.1.19	ハタハタフライ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	うの花コロッケ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	アップルソース	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.12.8	ミートオムレツ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ハタハタフライ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	かぼちゃコロッケ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.11.10	たら切り身	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ふきの水煮	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ピザ春巻き	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.10.6	ウインナーライス	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	鮭切り身	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんま梅煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.9.8	油あげ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	スライスれんこん	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	いかフライ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.8.25	肉入ワンタン	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	きんぴら入り卵焼き	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	きざみ油揚げ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.7.7	彩り野菜のミートボール	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	いかごぼう団子	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	鶏の天ぷら	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27.6.9	福神漬	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	たもぎ茸	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	枝豆メンチカツ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg

検査月日	品目	使用調理場	検出濃度と下限値 (Bq/Kg)			
			セシウム134		セシウム137	
			検出濃度	測定下限値	検出濃度	測定下限値
H27. 5. 26	水煮大豆	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	たけのこ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	つきこんにやく	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27. 5. 12	さんまでんぷん付	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	野菜コロッケ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	野菜コロッケ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27. 3. 5	春巻き	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	山菜ミックス	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	いかフライ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27. 2. 17	リンゴゼリー	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	コーンペースト	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	福神漬	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H27. 1. 14	根菜メンチカツ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ささみフリッター	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	りんごピューレ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 12. 9	ぜんまい水煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	赤魚白醤油漬け	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	クリスマスチキン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 11. 11	ちくわ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さつま揚げ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんま紅葉煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 10. 14	ツナ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ほぐしえのき	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	糸こんにやく	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 9. 9	ほっけ切り身	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	エビボール	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ワンタン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 8. 26	サケフライ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	かにたま	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	とんかつ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 7. 15	塩タラ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	冷凍豆腐	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	油揚げ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 6. 10	ベーコン	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	キャラメルポテト	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	春巻	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 5. 20	ヨーグルト	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	まぐろ油漬け	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	メンチカツ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 4. 22	さつま揚げ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ハンバーグ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ベーコン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 3. 4	いかカツフライ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ししゃもフライ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	油揚げ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 2. 4	冷凍さといも	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	かれい立田	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	さんま梅煮	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H26. 1. 14	とんぶり入り厚焼き卵	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	メンチカツ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ウインナー	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg

検査月日	品目	使用調理場	検出濃度と下限値 (Bq/Kg)			
			セシウム134		セシウム137	
			検出濃度	測定下限値	検出濃度	測定下限値
H25.12.3	はたはたつみれ団子	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	油あげ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	シュレッドチーズ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H25.11.6	なめたけ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	かにかま	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ハタハタフライ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H25.10.8	さんま紅葉煮	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	なると	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	塩鮭	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H25.9.3	さば香り焼き	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	ミートボール	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	クリームコーン	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H25.8.20	のり塩ポテトコロケ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	赤魚白醤油漬	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	野菜かきあげ	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
H25.7.9	塩サバ	南部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	トンカツ	二ツ井共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg
	肉だんご	北部共同調理場	測定下限値未満	10.0Bq/kg	測定下限値未満	10.0Bq/kg

※各共同調理場が給食を提供している小・中学校

南部共同調理場	湊城西小学校、第四小学校、湊城南小学校、浅内小学校、第一中学校、第二中学校、南中学校
二ツ井共同調理場	第五小学校、崇徳小学校、鶴形小学校、二ツ井小学校、東中学校、二ツ井中学校
北部共同調理場	向能代小学校、朴瀬小学校、竹生小学校、常盤小学校、東雲中学校、常盤中学校