

令和5年度 降 雨 成 分 調 査 結 果 表

項 目			pH	導電率	NH4 ⁺	NO3 ⁻	SO4 ²⁻	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	H ⁺	Mg ²⁺
月 日	時 刻	No.		μ S/cm	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL
R5. 6.27~ 6.28	13:30~ 翌9:30	1	6.6	130	0.6	4.6	8	31	18	1.1	4.1	<0.01	1.8
		2	6.3	16	0.2	0.5	1.0	2.7	1.6	0.11	0.41	<0.01	0.14
		3	6.5	10	0.17	0.3	0.8	1.6	1.0	0.06	0.28	<0.01	0.08
		4	6.3	8	0.14	0.2	0.6	1.3	0.8	0.05	0.21	<0.01	0.06
		5	6.3	8	0.10	0.22	0.5	1.4	0.82	0.05	0.20	<0.01	0.06
	1715ml	6	5.3	7.6	0.19	0.42	0.5	0.5	0.28	0.07	0.06	<0.01	0.02
平 均☆			6.2	30.0	0.23	1.05	1.8	6.42	3.73	0.24	0.88	<0.01	0.36
R5. 9.19~ 9.20	8:30~ 翌8:30	1	6.2	56	4.9	3.6	3.5	8.3	4.9	0.41	1.0	<0.01	0.55
		2	5.5	19	1.6	0.69	1.2	2.7	1.6	0.1	0.20	<0.01	0.17
		3	5.5	13	0.95	0.5	0.9	1.5	0.95	0.06	0.11	<0.01	0.09
		4	5.5	9	0.57	0.4	0.6	0.92	0.57	0.05	0.08	<0.01	0.05
		5	5.4	5.4	0.34	0.31	0.5	0.54	0.34	0.04	0.05	<0.01	0.03
	926ml	6	5.5	5.5	0.42	0.29	0.4	0.7	0.42	0.02	0.06	<0.01	0.04
平 均☆			5.6	18.0	1.46	0.97	1.2	2.45	1.46	0.11	0.25	<0.01	0.03
R5. 11.6~ 11.7	14:00~ 翌13:30	1	6.1	29.0	0.51	2.0	1.7	5.0	2.7	0.38	0.47	<0.01	0.25
		2	5.6	12.0	0.34	1.2	1.0	1.2	0.62	0.20	0.21	<0.01	0.08
		3	5.5	9.6	0.30	0.8	0.8	0.97	0.59	0.07	0.12	<0.01	0.06
		4	5.6	5.1	0.15	0.38	0.4	0.44	0.27	0.05	0.07	<0.01	0.04
		5	5.8	4.0	0.10	0.22	0.2	0.38	0.21	0.04	0.05	<0.01	0.02
	3309ml	6	5.3	10.0	0.09	0.43	0.8	2.4	1.4	0.38	0.10	<0.01	0.11
平 均☆			5.7	11.6	0.25	0.85	0.8	1.73	0.97	0.19	0.17	<0.01	0.09

☆平均値は、1～5番目の測定データのみで算出