

平成27年度 降雨成分調査結果表

項 目			pH	導電率	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	H ⁺	Mg ²⁺
月 日	時 刻	No.		μ S/cm	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ	μ g/mκ
H27. 6.12	13:30~ 翌9:30	1	6.1	13	0.44	2.00	1.6	0.50	0.26	0.09	1.00	< 0.01	0.08
		2	4.9	13	0.26	1.30	1.0	0.30	0.14	0.05	0.33	0.01	0.04
		3	4.8	13	0.30	1.20	1.0	0.34	0.18	0.06	0.26	0.01	0.04
		4	5.0	10	0.27	0.89	0.8	0.40	0.26	0.05	0.18	0.01	0.04
		5	5.3	8.1	0.17	0.65	0.6	0.34	0.30	0.06	0.15	< 0.01	0.04
	6	4.4	47	1.80	4.60	5.6	1.50	0.84	0.13	0.95	0.03	0.16	
平均☆			5.2	11.4	0.3	1.2	1.0	0.4	0.2	0.1	0.4	< 0.01	0.05
H27. 7.18	15:00~ 翌7:00	1	4.4	38	0.61	1.5	6.4	3.6	2.20	0.18	1.10	0.03	0.31
		2	4.6	18	0.27	0.36	2.1	0.87	0.63	0.05	0.14	0.02	0.07
		3	5.6	6.5	0.21	0.34	0.8	0.40	0.37	0.03	0.06	< 0.01	0.02
		4	5.9	6.8	0.36	0.36	1.1	0.51	0.49	0.03	0.10	< 0.01	0.03
		5	6.0	4.9	0.25	0.23	0.8	0.36	0.24	0.03	0.07	< 0.01	0.02
	6	5.2	10	0.22	0.60	0.8	1.1	0.64	0.04	0.11	< 0.01	0.07	
平均☆			5.3	14.8	0.3	0.6	2.2	1.1	0.8	0.1	0.3	< 0.02	0.09
H27. 10.20	9:30~ 13:00	1	6.3	140	1.60	4.7	12.0	40.00	19.00	1.10	2.90	< 0.01	2.40
		2	6.3	62	1.00	2.2	5.2	15.00	7.30	0.48	1.70	< 0.01	0.99
		3	6.1	37	0.62	1.4	3.2	7.60	3.70	0.24	0.98	< 0.01	0.52
		4	5.6	24	0.54	1.3	2.5	5.10	2.50	0.24	0.56	< 0.01	0.41
		5	5.4	20	0.50	1.0	2.1	4.10	2.00	0.19	0.44	< 0.01	0.34
	6	5.4	22	0.36	0.54	1.9	5.60	2.70	0.30	0.37	< 0.01	0.45	
平均☆			5.9	56.6	0.85	2.1	5.0	14.4	6.9	0.5	1.3	< 0.01	0.93

☆平均値は、1～5番目の測定データのみで算出