

令和2年度 降雨成分調査結果表

項 目			pH	導電率	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	H ⁺	Mg ²⁺
月 日	時 刻	No.		μ S/cm	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL	μ g/mL
R2. 7.7~ 7.8	9:03~ 翌8:35 370ml	1	5.8	20.0	0.33	1.70	1.5	2.90	1.80	0.24	0.55	<0.01	0.27
		2	5.9	5.8	0.10	0.34	0.5	0.75	0.47	0.04	0.15	<0.01	0.06
		3	5.9	5.8	0.09	0.32	0.5	0.81	0.50	0.05	0.13	<0.01	0.06
		4	6.0	3.9	0.07	0.23	0.4	0.43	0.28	0.04	0.09	<0.01	0.04
		5	5.9	4.2	0.06	0.08	0.3	0.61	0.34	0.03	0.10	<0.01	0.04
		6	5.8	8.4	0.24	0.93	0.7	0.79	0.43	0.08	0.24	<0.01	0.09
平均☆			5.9	7.9	0.13	0.53	0.6	1.10	0.68	0.08	0.20	<0.01	0.09
R2. 9.9~ 9.10	17:50~ 翌9:10 3,266ml	1	5.9	22.0	0.61	2.40	2.1	2.00	1.40	0.15	0.67	<0.01	0.22
		2	5.4	19.0	0.65	2.00	2.0	1.20	0.95	0.11	0.39	<0.01	0.13
		3	5.3	15.0	0.58	1.40	1.7	0.79	0.61	0.10	0.27	<0.01	0.09
		4	5.4	12.0	0.39	0.92	1.2	0.55	0.43	0.08	0.21	<0.01	0.07
		5	5.5	7.6	0.25	0.57	0.8	0.38	0.29	0.06	0.14	<0.01	0.04
		6	5.5	4.0	0.07	0.21	0.3	0.17	0.12	0.02	0.09	<0.01	<0.02
平均☆			5.5	15.1	0.50	1.46	1.6	0.98	0.74	0.10	0.34	<0.01	0.03
R2. 1.26~ 1.27	17:20~ 翌9:50 681ml	1	4.8	35.0	0.60	4.30	3.2	3.40	2.40	0.18	1.30	0.02	0.39
		2	5.0	16.0	0.42	1.40	1.5	1.00	0.72	0.07	0.40	<0.01	0.12
		3	5.1	10.0	0.33	0.82	1.0	0.59	0.41	0.05	0.22	<0.01	0.06
		4	5.3	8.6	0.22	0.60	0.6	0.71	0.45	0.04	0.15	<0.01	0.06
		5	5.3	10.0	0.25	0.57	0.7	1.10	0.72	0.06	0.14	<0.01	0.07
		6	5.0	18.0	0.08	0.27	1.1	2.70	1.60	0.08	0.18	0.01	0.17
平均☆			5.1	15.9	0.36	1.54	1.4	1.58	0.94	0.08	0.44	<0.01	0.14

☆平均値は、1～5番目の測定データのみで算出