

令和3年度 降雨成分調査結果表

項目			pH	導電率	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	H ⁺	Mg ²⁺	
月日	時刻	No.		μS/cm	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	
R3. 7.28~ 7.29	14:26~ 翌7:40 404ml	1	5.6	9.3	0.38	0.69	1.4	0.74	0.57	0.07	0.23	<0.01	0.08	
		2	5.8	8.8	0.42	0.84	1.2	0.60	0.48	0.04	0.19	<0.01	0.07	
		3	5.7	6.1	0.15	0.31	0.6	0.26	0.19	0.19	0.03	0.13	<0.01	0.04
		4	5.6	4.0	0.09	0.28	0.5	0.19	0.15	0.15	0.03	0.12	<0.01	0.04
		5	5.7	3.6	0.07	<0.05	0.5	0.15	0.11	0.11	0.02	0.11	<0.01	0.04
		6	5.1	6.5	<0.03	<0.05	0.3	0.44	0.25	<0.02	0.14	<0.01	<0.01	0.05
平均☆			5.7	6.4	0.22	0.53	0.8	0.39	0.30	0.04	0.16	<0.01	0.05	
R3. 9.8~ 9.9	8:48~ 翌7:55 3,353ml	1	5.9	11.0	0.27	1.70	0.9	0.82	0.59	0.08	0.50	<0.01	0.09	
		2	5.5	5.2	0.19	0.47	0.4	0.23	0.14	0.04	0.09	<0.01	0.02	
		3	5.7	5.4	0.15	0.34	0.3	0.16	0.13	0.03	0.05	<0.01	<0.02	
		4	5.6	4.6	0.12	0.28	0.3	0.15	0.13	0.03	0.04	<0.01	<0.02	
		5	5.5	3.8	0.10	0.18	0.2	0.12	0.08	0.02	0.04	<0.01	<0.02	
		6	4.9	15.0	0.12	0.75	0.6	1.8	1.10	0.04	0.07	0.01	0.12	
平均☆			5.6	6.0	0.17	0.59	0.4	0.30	0.21	0.04	0.14	<0.01	0.03	
R3. 10.20~ 10.21	8:45~ 翌9:09 984ml	1	6.1	8.9	0.20	0.28	0.8	1.40	0.75	0.08	0.24	<0.01	0.09	
		2	5.9	9.2	0.18	0.30	0.4	1.70	0.85	0.06	0.09	<0.01	0.08	
		3	5.6	18.0	0.27	0.35	0.8	3.70	2.10	0.09	0.14	<0.01	0.23	
		4	5.5	12.0	0.16	0.27	0.5	2.20	1.30	0.07	0.09	<0.01	0.14	
		5	5.6	14.0	0.15	0.18	0.5	3.00	1.70	0.08	0.09	<0.01	0.19	
		6	5.3	150.0	<0.03	0.17	5.8	40.00	22.00	0.79	0.94	<0.01	2.50	
平均☆			5.7	12.4	0.19	0.28	0.6	8.67	1.34	0.08	0.13	<0.01	0.15	

☆平均値は、1～5番目の測定データのみで算出